



D

2025

HANDMADE
IN GERMANY
SINCE 2004

summit

summit
prime

summit
Sure




„MIT ALTEM BRECHEN, PLATZ FÜR NEUES SCHAFFEN.“

Das ist unser Ansatz für alle GLOBECAR Modelle. Die Welt ist im Umbruch, das Vanlife weiterhin auf dem Vormarsch - wir setzen neue Maßstäbe in Punkto Design, Exklusivität und Ambiente. Tauchen Sie mit uns gemeinsam ein in die Welt des extravaganten und komfortablen Reisens – in die Welt von GLOBECAR. Machen Sie aus Ihrer Reise an die schönsten Plätze Europas ein unvergessliches und jederzeit wiederholbares Reiseerlebnis – in Ihrem neuen GLOBECAR.

“Travel the world – Travel with Globecar.”

Ihr Robert Hein

LEITER MARKETING



MODELLREIHE

SEITE

summit

4-7

summit
prime

8-11

summit
Shine

12-19

AUßEN KASTENWAGEN – INNEN RAUMWUNDER


Jeder, der in einen Summit steigt, spürt dieses besondere große Raumgefühl. Inklusiv aller Pluspunkte, die die Summit Modelle sonst noch zu bieten haben - wie: exklusive Rahmenfenster, praktisches Schwenk- oder Raumbad, hochwertiges Beleuchtungskonzept, einzigartige Wohnwelten und vieles mehr.






summit


6.36 m
5.99 m
5.41 m



SUMMIT 540



SUMMIT 600



SUMMIT 640

ABMESSUNGEN in mm

Länge (ca. Angabe)	5.413	5.998	6.358
Breite (ca. Angabe)	2.050	2.050	2.050
Höhe (ca. Angabe)	2.580	2.580	2.580
Radstand (ca. Angabe)	3.450	4.035	4.035
Innenhöhe (ca. Angabe)	1.905	1.905	1.905

GEWICHT UND ZULADUNG in kg

zul. Gesamtgewicht (Serie)	3.500	3.500	3.500
Masse in fahrb. Zustand (ca.)*	2.680	2.835	2.960
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.)	820	665	540
Anhängelast ungebr. / gebremst**	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

BORDTECHNIK

Heizung	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Boilerinhalt in l (ca.)	10	10	10
Frischwassertank in l (ca.)	100	100	100
Abwassertank in l (ca.)	110	110	110
Gasflaschenkasten für (kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Ladegerät in A	16	16	16
Batterie	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
230V-/USB-Steckdosen	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Kühlschrank in l (Inhalt / davon Froster)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
Absorber / Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor

AUSSTATTUNG WOHNBEREICH

Fenster Wohnraum	4 (+2 optional)	5 (+2 optional)	4 (+3 optional)
Dachhaube m. Verdunklungsrollo	2	3	3
Sitzplätze / Dreipunktgurte	4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)
Schlafplätze	2 (+3 optional)	2 (+3 optional)	2 (+1 optional)
Heckbett in mm (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
Querbett zur Schiebetüre in mm (ca., SA)	1.800 x 500	1.800 x 700	1.800 x 700
Mögliche Isofix Anbindungen	1	2	2



summit HIGHLIGHTS



SCHWENKBAD

Die schwenkbare Wand und die drehbare Toilette mit kratzfestem Ceramic-Inlay schaffen viel zusätzlichen Platz im Bad. Ablage in der Schwenkwand mit Sanitärpaket erhältlich. Seitenfenster (optional).

ERWEITERUNG DER SITZBANK MIT DRITTEM SITZ

Aus Zwei mach Drei: die Sitzbank lässt sich im Handumdrehen durch einen Zusatzsitz zu einer Dreierbank erweitern (optional nur ab Werk bestellbar).



SCHUBLADEN-SCHARNIERE MIT SOFTEINZUG

Kleine Küche ganz groß: mit einem Komfort wie zu Hause.



RAHMENFENSTER

Fest verbaute Rahmenfenster sind in dieser Fahrzeugkategorie ein Novum. Qualität im Detail. Ein Must-Have.



EASY MOVE TISCH (ERHÄLTlich BEI 540, 600 L UND 600 LR)

Der praktisch verstaubare Easy Move Tisch sorgt für mehr Beinfreiheit und mehr Sicherheit während der Fahrt.




KINDERSITZBEFESTIGUNG

Alle Sitzbänke auch mit Isofix (optional)



SUMMIT 540

summit



5.41 m


- ✔ Sitzbank aus ergonomischem Formpolster
- ✔ Mehr Platz beim Reisen in der Sitzgruppe dank Easy Move Tisch

Holzdekor Eiche Kupfer Bora (optional)
Wohnwelt Mindoro (optional), Tisch Easy Move mit Travelfunktion



SUMMIT 600

summit



5.99 m


- ✔ Clevere Room-in-Room-Lösung durch Schwenkbad
- ✔ Kühlschrank mit herausnehmbarem Frosterfach und in beide Richtungen zu öffnen

Holzdekor Eiche Kupfer Bora (optional)
Wohnwelt Mindoro (optional), Tischplatte alternativ (optional)



SUMMIT 640

summit



6.36 m

- ✔ Großzügiges und offenes Raumkonzept
- ✔ Hochwertige Rahmenfenster für eine besonders automotive Optik

Holzdekor Eiche Kupfer Bora (optional)
Wohnwelt Mindoro (optional), Tischplatte alternativ (optional)





01

02

01
Schwenkbad
mit indirekter Beleuchtung

02
Komfortables Schlafen
Großes Doppelbett im Heck




AUCH ALS
(B)-PLUS-SONDERMODELL
ERHÄLTlich

01

02

01
Komfortables Schlafen
Großes Doppelbett im Heck

02
Gesellige Sitzgruppe
Für bis zu vier Personen



01

02

01
Königlich schlafen
Zwei große Einzelbetten im
Heck für geruhsame Nächte in
Hotelqualität

02
**Kulinarisches und
praktisches Design**
Die extra große Küchenzeile
mit großem 100-l-Kühl-
schrank für lokale und heimi-
sche Genüsse auf Reisen







ÜBERSICHT

summit
prime


6.36 m
5.99 m
5.41 m



SUMMIT PRIME 540



SUMMIT PRIME 600



SUMMIT PRIME 640

ABMESSUNGEN in mm			
Länge (ca. Angabe)	5.413	5.998	6.358
Breite (ca. Angabe)	2.050	2.050	2.050
Höhe (ca. Angabe)	2.580	2.580	2.580
Radstand (ca. Angabe)	3.450	4.035	4.035
Innenhöhe (ca. Angabe)	1.905	1.905	1.905
GEWICHT UND ZULADUNG in kg			
zul. Gesamtgewicht (Serie)	3.500	3.500	3.500
Masse in fahrb. Zustand (ca.)*	2.695	2.890	3.010
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.)	805	610	490
Anhängelast ungebr. / gebremst**	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg			
BORDTECHNIK			
Heizung	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Boilerinhalt in l (ca.)	10	10	10
Frischwassertank in l (ca.)	100	100	100
Abwassertank in l (ca.)	110	110	110
Gasflaschenkasten für (kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Ladegerät in A	16	16	16
Batterie	12V/ 95 Ah	12V/ 95 Ah	12V/ 95 Ah
230V-/USB-Steckdosen	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Kühlschrank in l (Inhalt / davon Froster)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
Absorber / Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
AUSSTATTUNG WOHNBEREICH			
Fenster Wohnraum	5 (+1 optional)	5 (+2 optional)	4 (+3 optional)
Dachhaube m. Verdunkelungsrollo	2	3	3
Sitzplätze / Dreipunktgurte	4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)	4 / 4 (+1 optional)
Schlafplätze	2 (+3 optional)	2 (+3 optional)	2 (+1 optional)
Heckbett in mm (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
Querbett zur Schiebetüre in mm (ca., SA)	1.800 x 500	1.800 x 700	1.800 x 700
Mögliche Isofix Anbindungen	1	2	2

summit prime HIGHLIGHTS



FRONTSCHIEBEN VERDUNKELUNG

Von unten nach oben: größeres Sichtfeld nach vorne und größere Privatsphäre. Halb geschlossen kann jeder raus-, aber keiner reinschauen.



SKYROOF®

Aufstellbares SkyRoof® mit Fliegengitter und Verdunkelung.



EINZIGARTIGES AMBIENTE

Baldachin mit indirekter Beleuchtung und zusätzlichen LEDs sorgen für optimale Ausleuchtung in der Sitzgruppe.



KÜHLSCHRANKTÜR

Die beidseitig angeschlagene Kühlschranktür ermöglicht Ihnen den Zugriff von außen und innen.



NEUES PRIME LICHTKONZEPT

Das eigens für den Prime entwickelte Lichtkonzept sorgt für ein angenehmes Wohlfühlambiente.




SKYROOF® VON INNEN

Einzigartiges offenes Wohnraumkonzept mit viel Kopf- und Bewegungsfreiheit wie in einem integrierten Reisemobil.



SUMMIT PRIME 540

summit
prime



5,41 m


- ✓ Easy Move Tisch mit Travelfunktion
- ✓ Leuchten unter Dachschrank mit Nachtlichtfunktion

Holzdekor Palisander
Wohnwelt Samba (optional)



SUMMIT PRIME 600

summit
prime



5,99 m


- ✓ Clevere Room-in-Room-Lösung durch Schwenkbad
- ✓ Großzügiges und offenes Raumkonzept durch SkyRoof®

Holzdekor Palisander
Wohnwelt Samba (optional)



SUMMIT PRIME 640

summit
prime



6,36 m

- ✓ Raumgefühl wie in einem integrierten Reisemobil
- ✓ Sitzbank aus ergonomischem Formpolster
- ✓ Hochwertige Rahmenfenster für eine besonders automotiv Optik

Holzdekor Palisander
Wohnwelt Samba (optional)






01
Bequeme Sitzgruppe
Easy Move Tisch mit
Travelfunktion

02
**Küche mit Kompressor-
kühlschrank**
Zwei Scharniere erleichtern
den Zugriff von innen und
außen



01
Schlafen wie zu Hause
Im größten Doppelbett seiner
Klasse (1.960 mm x 1.600
/1.470 mm)

02
Extra große Sitzgruppe
Mit ergonomischem
Formpolster, Tisch mit
Ausdrehteil (optional)



01
Königlich schlafen
Zwei große Einzelbetten im
Heck

02
**Küche mit Kompressor-
kühlschrank**
Zwei Scharniere erleichtern
den Zugriff von innen und
außen






ÜBERSICHT


summit
Shine

6.36 m
5.99 m


5.41 m




SUMMIT SHINE 540



SUMMIT SHINE 600



SUMMIT SHINE 600L



SUMMIT SHINE 640

ABMESSUNGEN in mm

Länge (ca. Angabe)	5.413	5.998	5.998	6.358
Breite (ca. Angabe)	2.050	2.050	2.050	2.050
Höhe (ca. Angabe)	2.580	2.580	2.580	2.580
Radstand (ca. Angabe)	3.450	4.035	4.035	4.035
Innenhöhe (ca. Angabe)	1.905	1.905	1.905	1.905

GEWICHT UND ZULADUNG in kg

zul. Gesamtgewicht (Serie)	3.500	3.500	3.500	3.500
Masse in fahrh. Zustand (ca.)*	2.695	2.835	2.890	2.960
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.)	805	665	610	540
Anhängelast ungebr. / gebremst**	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg





BORDTECHNIK

Heizung	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Boilerinhalt in l (ca.)	10	10	10	10
Frischwassertank in l (ca.)	100	100	100	100
Abwassertank in l (ca.)	110	110	110	110
Gasflaschenkasten für (kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Ladegerät in A	16	16	16	16
Batterie	12V / 95 Ah			
230V-/USB-Steckdosen	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Kühlschrank in l (Inhalt / davon Froster)	ca. 100 / 8			
Absorber / Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor

AUSSTATTUNG WOHNBEREICH

Fenster Wohnraum	4 (+2 optional)	5 (+1 optional)	4 (+3 optional)	4 (+3 optional)
Dachhaube m. Verdunkelungsrollo	2	3	3	3
Sitzplätze / Dreipunktgurte	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)
Schlafplätze	2 (+3 optional)	2(+3 optional)	2 (+3 optional)	2 (+1 optional)
Heckbett in mm (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.800 x 800 / alternativ: 2.000/1.800 x 1.900	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
Drittes Bett in mm (ca., SA)	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100
Mögliche Isofix Anbindungen (je nach Sitzvariante)	1	2	1	2

6.36 m
5.99 m
5.41 m




SUMMIT SHINE 540 R

SUMMIT SHINE 600 R

SUMMIT SHINE 600LR

SUMMIT SHINE 640 R



5.413	5.998	5.998	6.358
2.050	2.050	2.050	2.050
2.580	2.580	2.580	2.580
3.450	4.035	4.035	4.035
1.905	1.905	1.905	1.905
3.500	3.500	3.500	3.500
2.695	2.756	2.890	2.960
805	635	610	540
750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**

Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
10	10	10	10
100	100	100	100
110	110	110	110
2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
16	16	16	16
12V / 95 Ah	12 V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
ca. 100 / 8	ca. 84 / 6	ca. 100 / 8	ca. 84 / 6
Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor

4 (+1 optional)	5 (+1 optional)	5 (+1 optional)	4 (+1 optional)
3	2	4	4
3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)	3 / 3 (+1 optional) oder 4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)	2 (+1 optional)
1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.600/1.470	2.000/1.800 x 800 / alternativ: 2.000/1.800 x 1.900	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
1.600 x 720/650 x 100	1.800 x 700	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100
1	2	1	2

summit *Shine* HIGHLIGHTS



FLEXIBLE STAUARAUMLÖSUNG

Je nach Belieben lässt sich die Ablage des MultiRoofs (optional) ohne Aufwand herunterklappen und sorgt für mehr Staufläche über dem Fahrerhaus. Sollte die Ablage nicht benötigt werden, kann diese einfach nach oben geklappt oder komplett entnommen werden.



HOCHWERTIGE LICHTSCHIENE

Die passenden Spots und USB-Steckdosen der Lichtschiene in Anthrazit sorgen für ein besonders modernes Design.

OBERSCHRÄNKE MIT VIEL PLATZ

Die Reling in den Oberschränken sichert große und schwere Ladung zusätzlich, die optisch durchlaufenden LED-Streifen in den Klappen sorgen für noch mehr Licht.



EASY MOVE TISCH

Dank der Travel Funktion lässt sich der Tisch praktisch verstauen und schafft mehr Beinfreiheit (Summit Shine 540/540 R und 600L/600 LR).



RAUMBAD

Nasszelle und Raumteiler in einem: Das Rollo verwandelt den Innenraum in eine großzügige Dusche. Seitenfenster optional



INNOVATIVE SITZGRUPPE

Einzelsitz samt Erweiterung für Einhängesitz (optional) oder Platz für bis zu fünf Personen dank optionaler Sitzbank 2+1.




SCHWENKBAD

Dank schwenkbarer Wand werden aus Dusche und drehbarer Toilette mit Waschbecken abgetrennte Bereiche. Mit kratzfestem Keramik-Inlay und Ablage.



SUMMIT SHINE 540

summit
Shine



5.41 m

- ✓ Atmosphärische Beleuchtung im ganzen Wohnraum
- ✓ Einladende Sitzgruppe mit Easy Move Tisch inkl. Traveifunktion



**Küche mit Kompressorkühl-
schrank**

Mehr Arbeitsfläche dank klappba-
rem Brett




Holzdekor Mokka

Wohnwelt Grigio Lucente, Easy
Move Tisch mit Travel Funktion



SUMMIT SHINE 600

summit
Shine



5.99 m

- ✓ Flexible Sitzplatzgestaltung durch Einzelsitz und Zweier-Sitzbank jeweils mit Erweiterungsoption
- ✓ Geräumiges Schwenkbad für mehr Platz



Holzdekor Mokka

Wohnwelt Grigio Lucente, komfortabler
Tisch mit Ausdrehteil



Gemütliches Querbett

für kuschelige Stunden




Großzügiges Längsbett
auf kompakter Fahrzeuglänge



Holzdekor Mokka
Wohnwelt Grigio Lucente,
Easy Move Tisch mit Travel
Funktion

summit
Shine



- ✓ **Hochwertige Lichtschiene in Anthrazit mit passenden Spots und USB-Steckdosen**
- ✓ **Schlafkomfort im Längsbett auf 6 Meter Fahrzeuglänge**



SUMMIT SHINE 600L




Großes Schwenkbad
Seitenfenster optional



Holzdekor Mokka
Wohnwelt Grigio Lucente, komfortabler Tisch mit Ausdrehteil

summit
Shine



- ✓ **Offenes Fahrerhaus und Stauraumwunder in einem: MultiRoof mit optionaler Ablage**
- ✓ **Besonders heller Innenraum dank Lichtschiene und indirekt leuchtende Stauraumklappen**




SUMMIT SHINE 640



SUMMIT SHINE 540 R

summit
Shine



5.41 m

- ✓ Mehr Platz beim Reisen in der Sitzgruppe dank Easy Move Tisch
- ✓ Sitzbank aus ergonomischem Formpolster



**Küche mit Kompressor-
kühlschrank**


Zwei Scharniere erleichtern den Zugriff von innen und außen



Holzdekor Mokka

Wohnwelt Grigio Lucente, Easy Move Tisch mit Travel Funktion, Doppelsitzbank (optional)

summit
Shine



5.99 m

- ✓ Hochwertige Lichtschiene in Anthrazit mit passenden Spots und USB-Steckdosen
- ✓ Schlafkomfort im Querbett auf 6 Meter Fahrzeuglänge



SUMMIT SHINE 600 R

Das kleine 2-Zimmer Appartement auf 6 Meter

Holzdekor Mokka, Wohnwelt Grigio Lucente, großer Tisch mit Ausdrehteil, Doppelsitzbank (optional)






Holzdekor Mokka

Wohnwelt Grigio Lucente, komfortabler Tisch mit Travel Funktion, Doppelsitzbank (optional)



Längsbetten wie in den Großen auf kompakter Fahrzeuglänge

summit
Shine



5.99 m

- ✓ Hochwertige Lichtschiene in Anthrazit mit passenden Spots und USB-Steckdosen
- ✓ Schlafkomfort im Längsbett auf 6 Meter Fahrzeuglänge



SUMMIT SHINE 600 LR



Offene Rundküche für viel Platz am Herd




Großes Raumbad Dachfenster in Serie, Seitenfenster optional



Sitzgruppe mit Doppelsitzbank (optional) Seriedekor Mokka und Wohnwelt Grigio Lucente

summit
Shine



6.36 m

- ✓ Neues Küchendesign für mehr Platz im Kastenwagen
- ✓ Gemütliche Nächte im großen Längsbett



SUMMIT SHINE 640 R

Exterieur

FÜR JEDEN GLOBECAR ETWAS DABEI - OB SUMMIT, SUMMIT PRIME ODER SUMMIT SHINE

Verleihen Sie Ihrem GLOBECAR noch mehr Stil. Ganz einfach: mit unterschiedlichen Lackierungen und schicken original Alufelgen mit moderner Optik.

LACKIERUNG Fiat / Citroën / Peugeot




Weiß



Expeditions-Grau / Campovolo Grau



Artense Grau Metallic



Thunder-Grey / Lanzarote Grau



Eisen Grau metallic



Graphito Grey metallic / Schwarz metallic

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der PÖSSL-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeuges ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.700 kg
 - Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 135 kg
 - Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.715 kg bis 2.835 kg
- PÖSSL unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produk-

tionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird durch Wiegung ermittelt.

3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Die Fa. PÖSSL ermittelt jeden Wert individuell und gibt im CoC den Wert laut Waage an.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, das noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:
Mindestnutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$
Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeuges in Metern.
Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Min-

destnutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.
Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.700 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.700 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 3*75 kg Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
= 475 kg maximal zulässige Masse der Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt PÖSSL das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von PÖSSL ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeuges erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird PÖSSL vor Auslieferung des Fahrzeuges gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Empfehlungen

Durch produktionsbedingte Schwankungen der Masse fahrbereit kann es zu Abweichungen der Zulademöglichkeit kommen. D.h., dass die Angaben lt. Prospekt / Konfigurator evtl. in der Realität unterschritten werden. Rechnen Sie deshalb bei der Kalkulation unbedingt mit den zulässigen Toleranzen und wiegen das fertige Fahrzeug vor Fahrtantritt, um die Restzuladung zu ermitteln.



facebook.com/globecarreisemobile



instagram.com/globecar_reisemobile



youtube.com/poesslgroup



pinterest.de/poesslgroup



linkedin.com/company/poesslgroup



Wir sind in 14 Ländern
gerne für Sie da!
Und natürlich auch unter
www.GLOBECAR.de

developed by papillo.de

EINE MARKE DER
PÖSSL GROUP

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Abbildungen dieses Prospekts zum Teil Dekorationen, Alternativdesigns oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Lieferumfang gehören bzw. für die Mehrkosten entstehen. Alle Maßangaben in Millimeter, wenn nicht anders gekennzeichnet. Angaben zu Technik, Wasserversorgung und Preisen entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Preise inkl. der aktuell geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

*Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ umfasst nach den EG-Richtlinien 97/27 EG und EN 1645-2 das Leergewicht des Fahrzeugs – inkl. Fahrer (75 kg) und gefüllten Kraftstofftanks sowie folgender Grundausstattung: Wassertank mit reduziertem Volumen (20 l), eine gefüllte Alugasflasche (15 kg) und eine Kabeltrommel (4 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse darf durch die persönliche Ausrüstung, mitfahrende Personen und eine evtl. Sonderausstattung nicht überschritten werden. Mit dem Einbau von Sonderzubehör verringert sich die Zuladung und die zulässige Personenanzahl kann sich ggf. reduzieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen. Bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung können sich diese ändern. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig.